

本標誌是以台灣地形造型，與擬人化的車體造型結合，表現出活潑有朝氣造型。無論在明視度與視覺辨識上，均創造最大之形象識別效益。




黑白規範




反白規範



本圖是為製圖法，經由本圖法得以了解公會標誌整體造型比例、線條粗細、空間距離等相互關係，並可快速地繪製正確的企業標誌。



禁止侵佔範圍




最小使用範例為 10mm

觀光巴士的中、英文標準字，採用造形統一，平穩方正的黑體字為架構加以修飾而成。局部修正使之與標誌的造型特徵相似，以求基本設計要素的和諧關係。

本標準字適用於對外運作的各項規範，  
為求標準化，中文標準字的運用以本範例  
為標準。




觀光巴士的色彩為淺綠色為主，為了加強標誌活潑性，特別規劃多種輔助色以因應各種實際須求搭配使用。  
凡有關的媒體、製作物等均以標準色配合運用，使之發揮「舉目皆是，全面擴散」的傳播效果。





為了整合觀光巴士對外傳達的一致性，  
標誌與標準字資訊的組合，有以下的排列  
方式，務必遵守。

基本組合共有A,B兩組，可依不同應  
用項目及需求選擇使用。



為了整合觀光巴士對外傳達的一致性，  
標誌與標準字資訊的組合，有以下的排列  
方式，務必遵守。

基本組合共有C,D兩組，可依不同應  
用項目及需求選擇使用。

C 組 黑色邊線為刀模線



D 組



為了整合觀光巴士對外傳達的一致性，  
標誌與標準字資訊的組合，有以下的排列  
方式，務必遵守。

基本組合共有C,D兩組，可依不同應  
用項目及需求選擇使用。



規 格：依實際狀況而定

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）

① (H)120X(W)350cm




車體正面


車體兩側 ■ 藍色廣告規範

車體背面


② (H)24X(W)70cm



③ (H)100X(W)300cm



④




規 格：依實際狀況而定

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）


車體兩側

① (H)41X(W)120cm




車體正面

② (H)35X(W)100cm



車體背面


③ (H)26X(W)50cm




規 格：依實際狀況而定

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）

車體兩側



車體正面



車體背面



規 格：依實際狀況而定

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）


車體兩側

① (H)41X(W)120cm




車體正面

② (H)35X(W)100cm



車體背面

③ (H)26X(W)50cm



規 格：依實際狀況而定


材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）

① (H)120X(W)350cm




車體正面

② (H)24X(W)70cm




車體兩側 ■ 藍色廣告規範

③ (H)41X(W)120cm



車體背面

④






規 格：依實際狀況而定

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）

車體兩側

① (H)41X(W)120cm




車體正面

② (H)35X(W)100cm



車體背面


③ (H)26X(W)50cm



規 格：依實際狀況而定


材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）

車體兩側




車體正面

2 (H)15X(W)55cm



車體背面

3




規 格：依實際狀況而定

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）

車體兩側

① (H)41X(W)120cm



車體正面

② (H)35X(W)100cm




車體背面

③ (H)26X(W)50cm



規 格：(H)12X(W)12.1cm


材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）




巴士車廂內廣告規範（椅背套）示意圖

規 格：依實際情況而定

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）鋁合金板




規 格：橫四直三 共12欄  
材 質：電腦噴墨貼紙 亮膜 透明壓克力 厚 0.5 / 0.3cm



規 格：A3

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）特多龍/繡絲布（棉）伸縮桿




(H)29.7X(W)42cm



(H)42X(W)29.7cm

規 格：依實際狀況而定


材 質：卡其布 刺繡





規 格：依實際狀況而定

材 質：卡其布 刺繡



規 格：依實際狀況而定

材 質：電腦噴墨（抗紫外線、防水）棉布棒球帽（細斜紋布）

